

# PLAY



**cromox**<sup>®</sup>

THE NEW DIMENSION OF STAINLESS

KATALOG 2022  
CATALOG 2022




# Niro-Schaukelketten und Zubehör für Spielplätze

## Stainless Steel Swing Chain and Components for Playgrounds

**Niro-Schaukelketten NSKE**  
 bestehend aus Kette DIN 766, 6 x 18,5, 1.4307  
 Stainless Swing Chain NSKE  
 consisting of chain DIN 766, 6 x 18,5, AISI 304L

Bezeichnung Type		
NSKE		

ROSTFREI  
 STAINLESS  
 INOX



### Basisteil besteht aus:

- » Kette 6 x 18,5, L = ca. 1.000 mm, 1.4307
- » Ring 6 x 16, 1.4307
- » Aufspreizung 2 x 9 Glieder, L2 ca. 182 mm, 6 x 18,5, 1.4307

### Consisting of:

- » Chain 6 x 18,5, L = approx. 1.000 mm, AISI 304L
- » Ring 6 x 16, AISI 304L
- » Spread 2 x 9 links, L2 approx. 182 mm, 6 x 18,5, AISI 304L

**Niro-Schaukelketten NSKR**  
 mit Ringmutter und Fingerschutz M8  
 bestehend aus Kette DIN 766, 6 x 18,5, 1.4307  
 Stainless Swing Chain NSKR  
 with Eye Nut and finger protection M8  
 consisting of chain DIN 766, 6 x 18,5, AISI 304L

Bezeichnung Type		
NSKR		



### Basisteil besteht aus:

- » Kette 6 x 18,5, L = ca. 1.000 mm, 1.4307
- » Ring 6 x 16, 1.4307
- » Aufspreizung 2 x 8 Glieder, L2 ca. 206 mm, 6 x 18,5, 1.4307
- » 2 Ringe 6 x 16, 1.4307
- » 2 Ringmutter mit Fingerschutz, M8, 1.4301

### Consisting of:

- » Chain 6 x 18,5, L = approx. 1.000 mm, AISI 304L
- » Ring 6 x 16, AISI 304L
- » Spread 2 x 8 links, L2 approx. 206 mm, 6 x 18,5, AISI 304L
- » 2 rings 6 x 16, AISI 304L
- » 2 eye nuts with finger protection, M8, AISI 304

Material		Material	
Kette	1.4307	Chain	AISI 304L
Ring	1.4307	Ring	AISI 304L
Ringmutter	1.4301	Ring nut	AISI 304





ROSTFREI  
STAINLESS  
INOX





## Niro-Zubehör für Spielplätze

### Stainless Steel Accessories for Playgrounds



Niro-Rundstahlketten NDK, G4 ähnlich DIN 766, 1.4307, geprüft, lehrenhaltig, blank

Stainless Steel Chain NDK, Grade 40 similar to DIN 766, AISI 304L, tested, calibrated, bright polished

Bezeichnung Type	Tragfähigkeit (t) WLL (t)	Maße (mm) Dimensions (mm)				Gewicht (kg, ca.) Weight (kg, approx.)	Bruchkraft (kN) Breaking force (kN)
		d	t	b <sub>1</sub> min.	b <sub>2</sub> max.		
NDK 5	0,40	5	18,5	6,0	17,0	0,500	16,0
NDK 6	0,55	6	18,5	7,2	20,8	0,780	22,0
NDK 7	0,77	7	22,0	8,4	23,8	1,100	31,0
NDK 8*	1,00	8	23,5	9,6	27,2	1,380	40,0

\*Sondermaß, geeignet für Spielplätze | \*Custom size for playgrounds

Niro-Inbus D-Schäkel NIS 1.4301

Stainless Allen Key D-Shackle NIS AISI 304


Bezeichnung Type	Maße (mm) Dimensions (mm)				Gewicht (kg, ca.) Weight (kg, approx.)
	a	b	c	d	
NIS 6	6	6	13	13	0,022



Niro-Ringmutter NR ähnlich DIN 582, 1.4301

Stainless Steel Eye Nut NR similar to DIN 582, AISI 304


Bezeichnung Type	Maße (mm) Dimensions (mm)				Gewicht (kg, ca.) Weight (kg, approx.)
	a	b	d	e	
NR M 8	19	36	20	8	0,040



Niro-Augenschrauben NM DIN 444, 1.4301

Stainless Steel Eye Bolts NM DIN 444, AISI 304

Bezeichnung Type	Maße (mm) Dimensions (mm)		Gewicht (kg, ca.) Weight (kg, approx.)
	d	l	
NM 107	M 10	70	0,050
NM 108	M 10	80	0,052
NM 1014	M 10	140	0,084



Niro-Ringe NRU/NRG 1.4307

Stainless Steel Rings NRU/NRG AISI 304L

Maße (mm) Dimensions (mm)		Gewicht (kg, ca.) Weight (kg, approx.)	Bezeichnung (ungeschweißt) Type (not welded)	Bezeichnung (geschweißt) Type (welded)
a	b			
6	16	0,015	NRU 616	NRG 616
6	18	0,015	NRU 618	NRG 618



ROSTFREI  
STAINLESS  
INOX

Zum Beispiel:

Ketten für Kletternetze, Hängebrücken,  
Wackelbrücken, Kettenlabyrinth

For example:

Chain for climbing nets, chain bridges,  
wobby bridges, chain labyrinths





KETTEN WÄLDER  
CHAIN-TECHNOLOGY



KETTEN WÄLDER GMBH  
IM GEWERBEGBIET 5  
83093 BAD ENDORF  
DEUTSCHLAND / GERMANY

+49 (0)8053 2029-0

INFO@KETTEN-WAELDER.DE  
KETTEN-WAELDER.DE